

**HONDA**

# HONDA NEWS

Frühling 2022



**ENGINEERING FOR** *Life*

[www.honda.ch](http://www.honda.ch)



# Akku-Gartengeräte

Mit dem «Universal-Akku-System» von Honda reicht der gleiche Akku für Ihren Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser sowie Ihre Heckenscherer! Das gesamte Sortiment ist absolut wetterfest.

## HRG 416 XB 619.-

- ▶ Leicht und einfach zu handhaben
- ▶ Robustes Fahrgestell aus Stahl
- ▶ Witterungsbeständig
- ▶ Bewährte Schnittleistung

Schnittbreite  
41 cm



### Pack HRG 416



+



+



HRG 416

Akku  
4Ah

Ladegerät  
8Ah

= CHF ~~947.-~~ CHF 799.-

## HRG 466 XB 739.-

- ▶ Modell mit Fahrtrieb
- ▶ Erster Akku-Rasenmäher mit selektivem Mulchsystem

Schnittbreite  
46 cm



### Pack HRG 466



+



+



HRG 466

Akku  
6Ah

Ladegerät  
8Ah

= CHF ~~1'157.-~~ CHF 999.-

## HRX 476 XB 1'249.-

- ▶ Leiser Modus mit 88 dB
- ▶ Smart Drive

Schnittbreite  
47 cm



### Pack HRX 476 XB



+



+



HRX 476 XB

Akku  
6Ah

Ladegerät  
8Ah

= CHF ~~1'667.-~~ CHF 1'499.-

# Akku- Gartengeräte



**HHB 36 AXB 449.-**

- ▶ Akku am Gürtel für einen bequemeren Griff
- ▶ Zwei Düsen, flach und rund
- ▶ Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer



**HHH 36 AXB 699.-**

- ▶ Verstellbarer Griff
- ▶ Gehärteter Stahl aus Schweizer Produktion
- ▶ Doppelseitige Klinge



**HHT 36 AXB 749.-**

- ▶ Doppelgriff mit Gurt
- ▶ Nylonfadenkopf und 3-Zahn-Messer
- ▶ Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer

## Pack HHB 36AXB



HHB 36AXB    Akku 9Ah    Ladegerät 6Ah

= CHF ~~867.-~~ CHF 739.-

## Pack HHH 36AXB



HHH 36AXB    Akku 4Ah    Ladegerät 6Ah

= CHF ~~1'117.-~~ CHF 989.-

## Pack HHT 36AXB



HHT 36AXB    Akku 4Ah    Ladegerät 6Ah

= CHF ~~1'167.-~~ CHF 1'039.-

### Akku-Reihe



36 V – 4 Ah 229.-



36 V – 6 Ah 319.-



36 V – 9Ah – 619.-

IP 56



# Miimo

Miimo mäht geräuschlos bei jedem Wetter und an Schräglagen bis zu 47 %. Bei sehr grossen Grünflächen können Sie mit Multi-Miimo mehrere Roboter koppeln. Für kleinere Gärten wurden zudem der HRM40 und der HRM70 in das Sortiment aufgenommen, die vollständig autonom kartieren und mähen.






Vom 01.03 bis zum 30.04

HRM40 Connect zum Sonderpreis von CHF 999.-

Installations-prämie HRM70 CHF 150.-

Inklusive Miimo Haus im Wert von CHF 134.-

|                                                        | NEU                                                                               | HRM40ES | NEU                                                                               | HRM40ESC | NEU                                                                                | HRM70 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MÄHROBOTER TECHNISCHE DATEN                            |  |         |  |          |  |       |
| Mähflächenleistung                                     | bis 400m <sup>2</sup>                                                             |         | bis 400m <sup>2</sup>                                                             |          | bis 700m <sup>2</sup>                                                              |       |
| Arbeitsleistung                                        | 29m <sup>2</sup> /h                                                               |         | 29m <sup>2</sup> /h                                                               |          | 29m <sup>2</sup> /h                                                                |       |
| Steigungskapazität                                     | 15° / 27%                                                                         |         | 15° / 27%                                                                         |          | 15° / 27%                                                                          |       |
| Garantierter Schallpegel                               | 63 db(A)                                                                          |         | 63 db(A)                                                                          |          | 63 db(A)                                                                           |       |
| Schnittbreite                                          | 190mm                                                                             |         | 190mm                                                                             |          | 190mm                                                                              |       |
| Schnitthöheinstellung                                  | Manuell von 30 bis 50mm                                                           |         | Manuell von 30 bis 50mm                                                           |          | Manuell von 30 bis 50mm                                                            |       |
| Mähzeit pro Ladung ca.                                 | 45 min.                                                                           |         | 45 min.                                                                           |          | 75 min.                                                                            |       |
| Ladezeit ca.                                           | 45 min.                                                                           |         | 45 min.                                                                           |          | 60 min.                                                                            |       |
| Schutzklasse (Wasserfestigkeit)                        | IPX4                                                                              |         | IPX4                                                                              |          | IPX4                                                                               |       |
| Smartphone-App**                                       | -                                                                                 |         | Android und IOS                                                                   |          | Android und IOS                                                                    |       |
| Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten) | 125m / 180 Haken                                                                  |         | 125m / 180 Haken                                                                  |          | 125m / 180 Haken                                                                   |       |
| Gewicht                                                | 8 Kg                                                                              |         | 8,1 Kg                                                                            |          | 7,6 Kg                                                                             |       |
| Preis                                                  | <b>999.-</b>                                                                      |         | <b>1'149.-</b>                                                                    |          | <b>1'299.-</b>                                                                     |       |



## Multi-Miimo-System

Das Multi-Miimo-System ermöglicht den Betrieb von zwei oder mehreren Miimos zur Bewirtschaftung grosser Rasenflächen, beispielsweise von Sportplätzen, Parks und grossen Gärten. Dabei wird nur ein Begrenzungskabel benötigt. Dies vereinfacht die Installation und vermeidet das Auftreten von nicht gemähten Bereichen zwischen den einzelnen Segmenten, die manuell geschnitten werden müssten.



**Multi-Miimo-Set CHF 659.-. Fragen Sie Ihren Miimo-Händler nach einem detaillierten Angebot!**

### Vom 01.03 bis zum 01.04

Installations-prämie HRM 3000 CHF 300.-  
Inklusive Miimo Haus im Wert von CHF 218.-

| HRM310EAS                                                                         | HRM520EAS                                                                         | HRM3000S                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| bis 1'500 m <sup>2</sup>                                                          | bis 3'000 m <sup>2</sup>                                                          | bis 4'000 m <sup>2</sup>                                                          |
| 83 m <sup>2</sup> /h                                                              | 125 m <sup>2</sup> /h                                                             | 170 m <sup>2</sup> /h                                                             |
| 24° / 45%                                                                         | 24° / 45%                                                                         | 25° / 47%                                                                         |
| 62 dB(A)*                                                                         | 62 dB(A)*                                                                         | 59 dB(A)*                                                                         |
| 220 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 250 mm                                                                            |
| Manuell von 20 bis 60 mm                                                          | Manuell von 20 bis 60 mm                                                          | Manuell von 20 bis 60 mm                                                          |
| 40 min.                                                                           | 70 min.                                                                           | 90 min.                                                                           |
| 30 min.                                                                           | 60 min.                                                                           | 45 min.                                                                           |
| IPX4                                                                              | IPX4                                                                              | IPX5                                                                              |
| -                                                                                 | -                                                                                 | Android und iOS                                                                   |
| 200 m / 200 Haken                                                                 | 300 m / 300 Haken                                                                 | -                                                                                 |
| 11,6 Kg                                                                           | 11,9 Kg                                                                           | 13,8 Kg                                                                           |
| <del>-300</del> 1'990.- <del>1'690.-</del>                                        | <del>-300</del> 2'490.- <del>2'190.-</del>                                        | 2'990.-                                                                           |



## Handlicher Rasenmäher für kleine Gärten

**NEW IZY 416C PK 539.-**



▶ Carter Air flow®

▶ Korrosionsbeständiger Stahl

▶ Schiebemodell

Schnittbreite

41 cm

Mähfläche bis zu

600 m<sup>2</sup>



### Pro Motor für den professionellen Einsatz

Unsere Motoren sind dank des Gehäuses aus Gusseisen besonders robust und sorgen damit für eine lange Lebensdauer unserer Rasenmäher.

### Pro Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung

Die Schneidmesser stoppen augenblicklich, während der Motor weiterläuft. So können Sie den Grasfangsack trotz laufendem Motor sicher entleeren.

### Pro Autochoke

Der intelligente Autochoke reguliert automatisch die Luftzufuhr zum Motor und sorgt für optimale Start- und Betriebsbedingungen.

### Pro Hydrostat-Antrieb

Mit dem Hydrostat-Antrieb regeln Sie die Geschwindigkeit über einen einfach zu bedienenden Hebel präzise, ruckfrei und stufenlos.

### Pro Select Drive®

Mit dem neuen Select Drive erhalten Sie zusätzlichen Komfort, da Sie über den Drehknopf eine konstante Fahrgeschwindigkeit einstellen können.

## Robust und langlebig

**HRN 536 VY 1'129.-**



▶ Freilaufsystem

▶ Select-Drive-Antrieb

▶ 7 Einstellpositionen (25–79 mm)

Schnittbreite

53 cm

Mähfläche bis zu

1'800 m<sup>2</sup>



## Robust ausgelegt für grosse Flächen

**HRD 536 HX 2'059.-**

Pro



▶ Hydrostat-Antrieb

▶ 7 Einstellpositionen (14–76 mm)

▶ Rotostop-Sicherung (Messerkupplung)

Schnittbreite

53 cm

Mähfläche bis zu

2'200 m<sup>2</sup>



## Der ultrarobuste Rasenmäher für den professionellen Einsatz

HRH 536 HX **2'669.-**



**Pro**

- ▶ Hydrostat-Antrieb
- ▶ Aluminium
- ▶ Rotostop-Sicherung

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Schnittbreite | Mähfläche bis zu     |
| 53 cm         | 2'500 m <sup>2</sup> |



**Optiflow®**

Ein Lüfterradsystem optimiert den Luftstrom zwischen Mähdeck und Grasfangsack. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.

## Für einen sauberen Schnitt und einen optimierten Grasfang

HF 2317 HME **4'790.-**



- ▶ Hydrostat-Antrieb
- ▶ GCV-520-Zweizylindermotor
- ▶ Inkl. Optiflow®-Technologie

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Schnittbreite | Mähfläche bis zu     |
| 92 cm         | 4'000 m <sup>2</sup> |



**Elektrische  
Grasfangkorb-  
entleerung**

Der Grasfangkorb lässt sich ganz einfach per Knopfdruck mit einem Elektromotor ansteuern.

## Spitzentechnologie von Honda für Ihren Garten

HF 2625 HTE **7'590.-**



- ▶ Hydrostat-Antrieb
- ▶ GXV-600-Zweizylindermotor
- ▶ Inkl. Optiflow®- und Versamov®-Technologie
- ▶ Elektrische Fangkorbenentleerung

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Schnittbreite | Mähfläche bis zu     |
| 122 cm        | 7'000 m <sup>2</sup> |



**Synchrone  
Messer**

Das Schneidwerk mit den synchronisierten Doppelmessern garantiert jederzeit ein gutes Schnittergebnis, selbst beim Wenden.



**Selektives  
Mulchsystem  
VersamowTM**

Mit einem Hebel lässt sich bequem wählen, ob der Grasschnitt im Fangbehälter gesammelt oder gemulcht werden soll.



**UMK 450 XEE 1'079.-**

- ▶ Motor 50 cm<sup>3</sup>
- ▶ Gerader Schaft
- ▶ Doppelhandgriff
- ▶ Antivibrationssystem
- ▶ Profi-Nylonfadenkopf

# Freischneider

Grasschneider, tragbare Freischneider,  
Benzin oder Akku\*: Unsere Freischneider erfüllen alle Ihre Anforderungen.

**UMS 425 LN 389.-**

- ▶ Motor 50 cm<sup>3</sup>
- ▶ Gebogener Schaft
- ▶ Mit Einhandbügel



**UMR 435 T 849.-**

- ▶ Motor 35 cm<sup>3</sup>
- ▶ Beweglicher Schaft
- ▶ Rückengerät und Einhandbügel

**Ideal für  
hohes Gras**

**UM 536 2'630.-**

- ▶ 2-Gang-Getriebe
- ▶ Kardantrieb
- ▶ GXV-160-Pro-Motor
- ▶ Gefällebremse für das Modell UM 536 EBE erhältlich

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Schnittbreite | Mähfläche bis zu     |
| 53 cm         | 3'000 m <sup>2</sup> |





# Tragbare Geräte

Ihr Garten im Griff!



## HHB 25 **399.-**

- ▶ 4-Takt-Motor 25 cm<sup>3</sup>
- ▶ Nennluftleistung 600 m/s
- ▶ Trockengewicht 4,5 kg



## HHH 36 AXB **699.-**

- ▶ Verstellbarer Griff
- ▶ Gehärteter Stahl aus Schweizer Produktion
- ▶ Doppelseitige Klinge



3 in 1

## PACK VERSATOOL **1'495.-**

- ▶ Motor 25 cm<sup>3</sup>
- ▶ Nylonfadenkopf SSBCE
- ▶ Heckenschere 54 cm SSHHLE
- ▶ Hochentaster SSPPE
- ▶ Verlängerung





## FG 110 **619.-**

- ▶ 4-Takt-Motor 25 cm<sup>3</sup>
- ▶ Arbeitsbreite 23 cm
- ▶ Gewicht 13 kg



## Ultraleichte Gartenpumpe

### WX 10 E1 **770.-**

- ▶ Max. Durchsatz: 120 l/min
- ▶ Druck: 3,7 bar
- ▶ Laufzeit: 1 Std.
- ▶ Trockengewicht: 6,1 kg

## Kompakt und effizient für Qualitätsarbeit

### FG 320 D **929.-**

- ▶ Motor GP160
- ▶ 2 Gänge (vorwärts/rückwärts)
- ▶ Schnittbreite 80 cm
- ▶ Umklappbare Holme



## Allwegtransporter

### HP 500 HB **6'890.-**

- ▶ Max. Ladekapazität: 500/350 kg
- ▶ Max. Ladehöhe: 900 mm
- ▶ Max. Neigungswinkel: 25/25°
- ▶ Masse der Pritsche (mm):  
L 1'200, B 560-900, H 200
- ▶ Hydrostat-Antrieb

# Generatoren

Ob fürs Campieren oder für anspruchsvolle Arbeiten auf der Baustelle: die Referenz auf dem Markt!

**EU 10 1'090.-**

- ▶ Max. Leistung 1,0 kW
- ▶ Laufzeit 3,9 Std.
- ▶ Leergewicht 13 kg



Der tragbare Generator für all Ihre Freizeitaktivitäten

**EU 22i 1'750.-**

- ▶ Max. Leistung 2,2 kW
- ▶ Dauerleistung 1,8 kW
- ▶ Laufzeit 4 Std.
- ▶ Leergewicht 20,7 kg



Optimale Ergonomie

**EU 32 3'590.-**

- ▶ Max. Leistung 3,2 kW
- ▶ Kopplung möglich
- ▶ Laufzeit 8 Std.
- ▶ Leergewicht 26,8 kg



**EU 70IS 6'550.-**

- ▶ Max. Leistung 7,0 kW
- ▶ Zwei EU 70is gekoppelt 14,0 kW
- ▶ Dauerleistung 5,5 kW
- ▶ Laufzeit 6,5 Std.

# Machen Sie sich das Leben leichter!

BEI JEDER ONLINE-BESTELLUNG PROFITIEREN SIE VON DEN FOLGENDEN VORTEILEN:

KOSTENLOSE GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG AUF 5 JAHRE

KOSTENLOSER VERSAND

AUSLIEFERUNG ÜBER QUALIFIZIERTES  
FACHHANDELSNETZ

Zögern Sie nicht länger!  
[store.de.honda.ch](http://store.de.honda.ch)

## ERSTE SCHRITTE

Vorbereitung Ihrer Geräte ohne Zusatzkosten:  
Ölen, Starten, Einstellung und Inbetriebnahme  
der Maschine

## AFTER-SALE

- In unserem anerkannten Zentrum geschultes Personal
- Feststellung und Bewertung des Reparaturbedarfs
- Technische Unterstützung der Händler durch Honda

## 2-JÄHRIGE HONDA- VERTRAGSGARANTIE

Teile und Arbeit <sup>(1)</sup> oder ab CHF 35.– FÜNF JAHRE SORGLOSPAKET MIT DER DREIJÄHRIGEN GARANTIEVERLÄNGERUNG <sup>(1)</sup>. Honda bietet Ihnen für das gesamte Produktsortiment Garten und Industrie eine kostenpflichtige Verlängerung der vertraglichen Garantie an <sup>(2)</sup>.

## ERSATZTEILE

Garantierte Verfügbarkeit von Original-Honda-Ersatzteilen über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Fragen Sie Ihnen Händler nach den genauen Bedingungen

<sup>(2)</sup> Ausser Industrieprodukte, Motorspritzen, Stromerzeuger und akkubetriebene Produkte